

# Conners 3<sup>®</sup>

Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten – 3<sup>®</sup>

**Jan Schneider**

**ID 27817-33**

**Datum 06.06.2017**

Langversion Elternfragebogen

1. Auflage

## ÜBERSICHT

### Probandendaten

Beurteiler:	Maria Schneider
Beziehung zum Kind:	Mutter
Alter des Kindes:	9
Klasse:	4b
Sorgen:	Dass er in der E-Schule seine sozialen Kompetenzen verliert.
Stärken/Fähigkeiten:	Hat eine soziale Ader, ist sehr kreativ.

Bitte beachten Sie, dass das während der Durchführung des Tests vom Probanden angegebene Alter für die DSM-5-Kriterien herangezogen wird. Diese Altersangabe kann von derjenigen des Systems abweichen oder fehlen. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Interpretation der Ergebnisse.

### Gliederung

- Narrativer Report
- Profilblatt
- Merkmalsdetails

Normative Data Copyright © 2016, Hogrefe AG, Länggass-Strasse 76, CH-3000 Bern 9, Switzerland.  
Conners 3rd Edition® © 2008 Multi-Health Systems Inc. German edition translated, adapted and published by Hogrefe AG under license from Multi-Health Systems Inc. International copyright in all countries under the Berne Union, Bilateral and Universal Copyright Conventions. All rights reserved. Not to be translated or reproduced in whole or in part, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, photocopying, mechanical, electronic, recording or otherwise, without prior permission in writing from Hogrefe AG. Applications for written permission should be directed in writing to Hogrefe AG, Länggass-Strasse 76, CH-3000 Bern 9, Switzerland.

Für den fachgerechten Einsatz psychologischer Testverfahren und die verantwortungsvolle Interpretation von Testergebnissen gelten die Richtlinien der Internationalen Testkommission (ITC, 2000) bzw. die entsprechenden Richtlinien zum Einsatz computergestützter und internetbasierter Testverfahren (ITC, 2005) sowie in der Eignungsdiagnostik auch die DIN 33430.

## ANALYSE DES ANTWORTSTILS

### Inkonsistenz-Index (II)

Rohwertdifferenz	4-20	2
Rohwertdifferenz	12-23	1
Rohwertdifferenz	14-80	1
Rohwertdifferenz	19-97	2
Rohwertdifferenz	36-59	1
Rohwertdifferenz	37-83	1
Rohwertdifferenz	43-66	0
Rohwertdifferenz	49-51	1
Rohwertdifferenz	67-78	2
Rohwertdifferenz	68-92	0
<b>Summe absoluter Rohwertdifferenzen</b>		<b>11</b>
<b>A</b> Summe der absoluten Rohwertdifferenzen $\geq 6$		<b>+</b>
<b>B</b> 2 oder mehr absolute Rohwertdifferenzen $\geq 2$		<b>+</b>
Möglicherweise <b>inkonsistenter</b> Antwortstil ( <b>A und B = Ja</b> )		<b>+</b>
Antworten weitgehend <b>konsistent</b> ( <b>A oder B = Nein</b> )		<b>-</b>

### Positiver und Negativer Eindruck (PE und NE)

<b>Positiver Eindruck (PE)</b>	<b>1</b>
<b>Negativer Eindruck (NE)</b>	<b>4</b>
Möglicherweise <b>positiver</b> Antwortstil (PE $\geq 3$ )	<b>-</b>
Möglicherweise <b>negativer</b> Antwortstil (NE $\geq 2$ )	<b>+</b>

+ zutreffend  
- nicht zutreffend

## BEEINTRÄCHTIGUNG

Die Probleme Ihres Kindes beeinträchtigen Hausaufgaben oder <b>Noten</b> ernsthaft. (Item 105)	2
Die Probleme des Schülers/der Schülerin beeinträchtigen Freundschaften und <b>Beziehungen</b> ernsthaft. (Item 106)	1
Die Probleme Ihres Kindes beeinträchtigen das <b>Familienleben</b> ernsthaft. (Item 107)	0

## SCREENER-ITEMS (SI)

### Ängstlichkeit

Sorgen über zu viele Dinge (Item 4)	0	-
macht sich zu viele Sorgen (Item 20)	2	+
angespannt, nervös, schreckhaft (Item 69)	0	-
reizbar, wenn ängstlich (Item 99)	0	-

### Depression

fühlt sich wertlos (Item 17)	2	+
müde, wenig Energie (Item 65)	1	+
hat Interesse verloren (Item 81)	0	-
über viele Tage traurig oder reizbar (Item 102)	1	+

- + weitere Abklärung
- keine weitere Abklärung

## KRITISCHE ITEMS SCHWERE STÖRUNG DES SOZIALVERHALTENS (KI)

Sexuelle Gewalt (Item 11)	2	+
Waffengebrauch (Item 27)	1	+
Tierquälerei (Item 40)	0	-
Feuerlegen (Item 77)	1	+
Einbruch (Item 88)	2	+
Diebstahl/Raub (Item 95)	1	+

- + sofortiges Handeln notwendig
- kein sofortiges Handeln notwendig

## CONNERS 3® SKALEN

### Conners 3® Inhaltsskalen

	RW	T	PR*
Unaufmerksamkeit (UA)	8	56	73
Hyperaktivität/Impulsivität (HI)	16	59	82
Lernprobleme (LP)	11	65	93
Exekutive Funktionen (EF)	7	56	73
Aggressivität/Trotz (AT)	17	72	99
Beziehungen zu Gleichaltrigen (BG)	6	65	93

### Conners 3® Indices

ADHS-Index (C3-AI)	5	61	86
Global-Index (C3-GI)	5	52	58

### DSM-5 Symptomskalen

ADHS Vorwiegend Unaufmerksamer Typ (DSM-UA)	11	61	86
ADHS Vorwiegend Hyperaktiv-Impulsiver Typ (DSM-HI)	15	63	90
ADHS Kombiniert (DSM-K)	26	62	88
Störung des Sozialverhaltens (DSM-SV)	14	72	99
Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten (DSM-OT)	8	61	86

### ICD-10 Symptomskalen

Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (ICD-AS)	24	62	88
Störung des Sozialverhaltens (ICD-SV)	22	72	99
Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (ICD-HKSV)	46	66	95

RW Rohwert  
 T T-Wert  
 PR Prozentränge

\*Es handelt sich bei den Prozenträngen um unter der Annahme einer Normalverteilung bestimmte und nicht empirisch ermittelte. Da sich die Skalen des Conners 3® nicht normalverteilen, wird von einer Interpretation der Prozentränge abgeraten.

## SYMPTOMZAHLEN NACH ICD-10 (FORSCHUNGSKRITERIEN)

Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0)

Störung des Sozialverhaltens (F91.X)

ICD-Kriterium	Item-Nr.	RW		ICD-Kriterium	Item-Nr.	RW	
UA9	2	2	+	O1	14	2	+
UA6	28	0	-	O5	21	1	-
UA3	35	2	+	O7	47	2	+
UA1	46	0	-	O8	56	2	+
UA4	67	2	+	O4	58	0	-
	78	0		O6	72	0	-
UA5	83	1	+	O3	93	0	-
UA2	94	2	+	O2	101	1	-
UA7	96	0	-				
UA8	100	2	+	S18	6	1	+
Mindestens 6 UA-Kriterien erfüllt?			Ja	S21	11	2	+
H5	44	2	+	S22	16	0	-
	98	1		S11	27	1	+
H3	68	1	-	S10	30	1	+
H4	70	2	+	S13	38	2	+
H2	92	1	-	S14	40	0	-
H1	97	2	+	S9	55	0	-
Mindestens 3 H-Kriterien erfüllt?			Ja	S17	57	1	+
I4	3	1	-	S15	64	2	+
I1	42	1	-	S19	75	0	-
I2	60	1	-	S16	77	1	+
I3	103	1	-	S23	88	2	+
Mindestens 1 I-Kriterium erfüllt?			Nein	S12	90	0	-
3 x Ja Kriterien für F90.0 vermutlich erfüllt.			Nein	S20	95	1	+
				<b>Störung mit oppositionellem Trotzverhalten</b>			
Mindestens 4 Kriterien insgesamt erfüllt?			Ja				
Davon 2 oder weniger S-Kriterien?			Nein				
Kriterien für F91.3 vermutlich erfüllt.			Nein				
				<b>Störung des Sozialverhaltens</b>			
Mindestens 3 Kriterien insgesamt erfüllt?			Ja				
Davon 3 oder mehr S-Kriterien?			Ja				
Kriterien für F91.0, F91.1 oder F91.2 möglicherweise erfüllt.			Ja				
Kriterien für F90.0 und F91.X erfüllt?							
Kriterien für hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1) vermutlich erfüllt.			Nein				

RW Rohwert  
 + erfüllt  
 +\* möglicherweise erfüllt (als erfüllt gewertet)  
 - nicht erfüllt

## SYMPTOMZAHLEN NACH DSM-5

### ADHS Vorwiegend Unaufmerksames Erscheinungsbild

DSM-5-Kriterium	Item-Nr.	RW	
A1i	2	2	+
A1f	28	0	-
A1c	35	2	+
A1a	46	0	-
A1d	67	2	-
	78	0	
A1e	83	1	-
A1b	94	2	+
A1g	96	0	-
A1h	100	2	+*
Mindestens 6 Kriterien erfüllt? (A)			Nein
17 Jahre oder älter und mindestens 5 Kriterien erfüllt? (B)			Nein
Kriterien für ADHS vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild vermutlich erfüllt. (A oder B = Ja) <sup>1</sup>			Nein

### ADHS Vorwiegend Hyperaktiv-Impulsives Erscheinungsbild

DSM-5-Kriterium	Item-Nr.	RW	
A2f	3	1	-
A2g	42	1	-
A2e	44	2	+
	53	2	
A2h	60	1	-
A2c	68	1	-
	98	1	
A2d	70	2	+
A2b	92	1	-
A2a	97	2	+
A2i	103	1	-
Mindestens 6 Kriterien erfüllt? (A)			Nein
17 Jahre oder älter und mindestens 5 Kriterien erfüllt? (B)			Nein
Kriterien für ADHS vorwiegend hyperaktiv-impulsives Erscheinungsbild vermutlich erfüllt. (A oder B = Ja) <sup>1</sup>			Nein
2 x Ja Kriterien für ADHS gemischtes Erscheinungsbild vermutlich erfüllt.			Nein

### Störung des Sozialverhaltens

DSM-5-Kriterium	Item-Nr.	RW	
<b>Aggressives Verhalten gegenüber Menschen und Tieren</b>			
A7	11	2	+
A1	16	0	-
A3	27	1	+
A2	30	1	+*
A4	38	2	+
A5	40	0	-
A6	95	1	+
<b>Zerstörung von Eigentum</b>			
A9	64	2	+
A8	77	1	+
<b>Betrug oder Diebstahl</b>			
A11	55	0	-
A12	57	1	+
A10	88	2	+
<b>Schwere Regelverstöße</b>			
A15	6	1	+*
A14	75	0	-
A13	90	0	-
Mindestens 3 Kriterien erfüllt? Kriterien für Störung des Sozialverhaltens vermutlich erfüllt.			Ja
<b>Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten</b>			
DSM-5-Kriterium	Item-Nr.	RW	
<b>Ärgerliche/gereizte Stimmung</b>			
A1	14	2	+
A3	47	2	+
A2	72	0	-
<b>Streitsüchtiges/trotziges Verhalten</b>			
A7	21	1	-
A6	58	0	-
A5	93	0	-
A4	101	1	-
<b>Rachsucht</b>			
A8	56	2	+
Mindestens 4 Kriterien erfüllt? Kriterien für Störung des mit oppositionellem Trotzverhalten vermutlich erfüllt.			Ja

A1h: Bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen können auch mit der aktuellen Situation nicht in Zusammenhang stehende Gedanken gemeint sein.


<sup>1</sup> Die Symptome sind nicht ausschließlich ein Ausdruck von oppositionellem Verhalten, Trotz, Feindseligkeit oder der Unfähigkeit, Aufgaben/Anweisungen zu verstehen.

RW Rohwert  
 + erfüllt  
 +\* möglicherweise erfüllt (als erfüllt gewertet)  
 - nicht erfüllt




# PROFILBLATT

Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten – 3® | Langversion Elternfragebogen  
Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)



Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten – 3® | Langversion Elternfragebogen  
Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)




## MERKMALSDETAILS

### Unaufmerksamkeit (UA)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	8
Normwert	56
Missing	0
Vertrauensintervall	[50 - 62]




unauffällig

### Hyperaktivität/Impulsivität (HI)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	16
Normwert	59
Missing	0
Vertrauensintervall	[54 - 64]




unauffällig

### Lernprobleme (LP)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	11
Normwert	65
Missing	0
Vertrauensintervall	[56 - 74]




auffällig

### Exekutive Funktionen (EF)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	7
Normwert	56
Missing	0
Vertrauensintervall	[48 - 64]




unauffällig

### Aggressivität/Trotz (AT)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	17
Normwert	72
Missing	0
Vertrauensintervall	[65 - 79]




sehr auffällig

### Beziehungen zu Gleichaltrigen (BG)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	6
Normwert	65
Missing	0
Vertrauensintervall	[54 - 76]




auffällig

### ADHS-Index (C3-AI)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	5
Normwert	61
Missing	0




grenzwertig

### Global-Index (C3-GI)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	5
Normwert	52
Missing	0




unauffällig

### ADHS Vorwiegend Unaufmerksamer Typ (DSM-UA)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	11
Normwert	61
Missing	0
Vertrauensintervall	[55 - 67]




grenzwertig

### ADHS Vorwiegend Hyperaktiv-Impulsiver Typ (DSM-HI)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	15
Normwert	63
Missing	0
Vertrauensintervall	[57 - 69]




grenzwertig

### ADHS Kombiniert (DSM-K)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	26
Normwert	62
Missing	0




grenzwertig

### Störung des Sozialverhaltens (DSM-SV)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	14
Normwert	72
Missing	0
Vertrauensintervall	[62 - 82]




sehr auffällig

### Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten (DSM-OT)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	8
Normwert	61
Missing	0
Vertrauensintervall	[54 - 68]




grenzwertig

### Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (ICD-AS)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	24
Normwert	62
Missing	0
Vertrauensintervall	[57 - 67]




grenzwertig

### Störung des Sozialverhaltens (ICD-SV)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	22
Normwert	72
Missing	0
Vertrauensintervall	[65 - 79]




sehr auffällig

## Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (ICD-HKSV)

Langversion, Elternbeurteilung - 7-jährige Jungen und Mädchen - T-Werte (50+10z)

Rohwert	46
Normwert	66
Missing	0



**auffällig**